



CONSTRUCCIÓN EN COLOR

 **EUROPIGMENTS**

Carta de colores de pigmentos inorgánicos **para todo tipo de aplicaciones en construcción.**

A company of the  
**LANXESS**  
Group

 **OXINED**<sup>®</sup>



# EURO PIGMENTS

## ¿QUÉ OFRECEMOS AL CLIENTE? COMPROMISO

Pigmentos inorgánicos, óxidos de hierro y de cromo, totalmente estables a la intemperie y a la luz, y de fácil dispersión.

- Atención personalizada
- Asesoramiento *in situ*
- Soporte técnico relativo al pigmento y su aplicación
- Desarrollo de proyectos en colaboración con los clientes
- Pigmentos estándar y soluciones a medida para el cliente, bien sean colores especiales, o fórmulas más complejas, incorporando aditivos y/o áridos según su criterio y con total confidencialidad
- Puntos de distribución repartidos por todo el territorio
- Control y selección de lotes
- Garantía en la calidad y continuidad de suministro
- Cumplimiento de los estándares más exigentes en normativa medioambiental

Europigments, S.L. está certificada por DQS conforme cumple con las Normas ISO 9001 y ISO 14001.

Todos nuestros productos para construcción disponen del marcado CE según la norma, de obligado cumplimiento, EN12878 para pigmentos.



## NUESTRAS INSTALACIONES


En nuestra sede de Vilassar de Mar (Barcelona) contamos con unas modernas instalaciones, entre las que destaca el laboratorio, dotado con la tecnología más avanzada en espectrofotometría y aplicación de pigmentos.

Investigamos de manera constante para mejorar nuestros productos. Los procesos de producción y los controles de fabricación están orientados a satisfacer las necesidades del mercado y a garantizar la máxima calidad del producto.

La planta dispone de las mejores instalaciones existentes actualmente:

- Sistemas y procesos de mezcla más rápidos, fiables y sofisticados
- Estación de preparación de formulaciones a medida para dosificar pigmentos con precisión
- Ensacadoras de turbina especiales para pigmentos inorgánicos

Nuestro almacén alberga producto terminado, tanto el procedente de LANXESS (Alemania) como el fabricado en la planta de Europigments. Esto nos permite que, en la mayoría de los casos, nuestros pigmentos lleguen rápidamente a la red de distribución y al cliente final.



## CEMENTO BLANCO



0 Amarillo 3%



413 Amarillo 3%



840 Amarillo 3%



8C40 Amarillo 3%



875 Amarillo 3%



909 Amarillo 3%



191 Amarillo 3%



7426 Pardo 3%




7415 Pardo 3%



7001 Naranja 3%



7010 Naranja 3%



7012 Naranja 3%



7015B Naranja 3%



7025 Cuero 3%



7C22 Pardo 3%



7235 Cuero 3%



2475 Rojo 3%




2477 Rojo 3%



2479 Rojo 3%



2785 Rojo 3%



4130B Rojo 3%



2626 Rojo 3%



2715 Rojo 3%



6C13 Pardo 3%



6916 Pardo 3%



6919 Pardo 3%



6920 Pardo 3%



6924 Pardo 3%



6928 Pardo 3%



6994 Pardo 3%

Las tonalidades que se muestran son las conseguidas aplicando los pigmentos Oxined® al porcentaje que se indica referido al peso del cemento.

En el apartado CEMENTO GRIS se muestra el resultado utilizando un cemento gris de tonalidad media en lugar de cemento blanco.



6998 Pardo 3%



6C19 Pardo 3%



6990 Pardo 3%



6C90 Pardo 3%




6C61 Pardo 3%



6C86 Pardo 3%



5820 Negro 3%



(\*) 12A Negro 1%



Co300 Azul 3%



(\*) 3901 Azul 0,5%



6992 Pardo 3%



6978 Pardo 3%



6C21 Pardo 3%



6C94 Pardo 3%



6C43 Pardo 3%



6C11 Pardo 3%



5040 Negro 3%



(\*) 7 Gris 3%



(\*) 3858 Azul 3%



AS Verde 3%

## CEMENTO GRIS



Blanco 3%



0 Amarillo 3%



6C19 Pardo 3%



7001 Naranja 3%



2626 Rojo 3%



2477 Rojo 3%



6C43 Pardo 3%



5040 Negro 3%



(\*) 12A Negro 1%



AS Verde 3%

## NUESTROS PRODUCTOS

Nuestra matriz, LANXESS, es el productor nº 1 mundial de pigmentos inorgánicos sintéticos de óxido de hierro, con una antigüedad de más de 80 años en el mercado.

Para la fabricación de Oxined® utilizamos exclusivamente los pigmentos Bayferrox® y Colortherm®. Nuestra gama contempla todos los matices que pueden encontrarse combinando amarillos, rojos, verdes y negros. Ampliamos la paleta de colores con otras familias de pigmentos como son los azules, blancos y negros intensos.

## PRESENTACIONES

**Abarcamos todas las presentaciones posibles:**

- Sacos de papel kraft, papel repulpable y polietileno, con capacidad desde los 7 hasta los 25 kg
- Bolsas de papel repulpable, polietileno y plástico hidrosoluble, con capacidad desde los 100 g hasta los 6 kg
- Big bags con capacidad desde los 500 hasta los 1.000 kg
- Cubos con 25 kg neto o contenedores IBC con válvulas de descarga y capacidad de 1.200 kg, para dispersiones acuosas **FLUINED®**



## APLICACIONES

Los pigmentos Oxined® están especialmente estudiados para poner a disposición del usuario una extensa gama de tonalidades con todos los matices posibles (más de 50 colores estándar) y con posibilidad de fabricar colores a medida para lo que el cliente precise.

### Las aplicaciones de Oxined® son múltiples:

- Morteros para revoco de fachadas
- Morteros de unión para ladrillo cara vista o tejas
- Hormigón ready-mix
- Pavimentos de terrazo o en relieve para exteriores
- Tejas de hormigón
- Adoquines
- Bloques de hormigón
- Asfalto
- Lechadas
- Pigmentación de cal
- Hormigón pulido o fratasado
- Piedra artificial

y, en general, cualquier prefabricado u obra cuyo medio sea a base de cemento, cal o betún para asfalto.





# EUROPIGMENTS

Polígono Industrial "Els Garrofers"  
Arquitectura, 27  
08340 Vilassar de Mar  
Barcelona (España)  
T. +34 93 754 07 70  
info@europigments.com

[www.europigments.com](http://www.europigments.com)

A company of the

**LANXESS**

Group

La información precedente, así como nuestro asesoramiento técnico –ya sea de palabra, por escrito o mediante ensayos– se proporcionan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ello se consideran como meras advertencias e indicaciones no vinculantes, también por lo que respecta a los posibles derechos de propiedad industrial a terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de verificar los datos suministrados –especialmente los contenidos en nuestras fichas de seguridad y en las fichas

técnicas de nuestros productos– ni de comprobar si los productos son adecuados para los procedimientos o los fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza según nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro vigentes.

Bayferrox® y Colortherm® son marcas registradas de Bayer AG (Leverkusen, Alemania)  
Oxined® y Fluined® son marcas registradas de Europigments, S.L. (Vilassar de Mar, España)

[www.europigments.com](http://www.europigments.com)  
[www.bayferrox.com](http://www.bayferrox.com)  
[www.colored-concrete-works.com](http://www.colored-concrete-works.com)

